


COMPLIANCE V GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCI II.

MUDr. František WEIDENTHALER

Gynekologická ambulance Dačice, Slavonice, Jemnice

Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí

Karlovy Vary, Hotel Thermal, 29.05.-01.06.25



COMPLIANCE


- ▶ zdomácnělý pojem v české medicíně
- ▶ ochota pacienta spolupracovat na léčbě
- ▶ dobrá COMPLIANCE-dodržuje režim na 80%


NON COMPLIANCE

- ▶ pacient nedodržuje režimová opatření
- ▶ neužívá předepsané léky
- ▶ nechodí na kontroly
- ▶ COMPLIANCE pod 20%- ODPOR

PRO DOBROU COMPLIANCE je důležitá

- ▶ adekvátní komunikace s pacientkou
- ▶ dobrá informovanost
- ▶ osobnost pacientky





KAZUISTIKA


- ▶ kombinace relativně uspokojivé compliance v počátku léčby, non compliance a snahy o vlastní řešení stavu, odlišné od doporučení ošetřujícího lékaře.

Pacientka D.T., narozena 1973, registrována od r.2002.


GA: bez pozoruhodností, 1x spont.porod.,

Onemocnění-0, dlouhodobě OCO

- ▶ preventivní vyšetření, OC -NILM
- ▶ dále prevence a disp. uživatelky OCO, OC+kolpo:NILM
- ▶ 01/06 -OC NILM, zánět, dopor. opak. za ½ r
- ▶ 08/06-OC L-SIL, dysplazie lehká /CIN I/, dop. přeléčit zánět, kontrola za 3 měsíce.
- ▶ Pac.informována, 10/06 se dostavila pro vag.th., pozvána na kontrolu po menses




- ▶ Na kontrolu se dostavila 02/07 - OC: dysplazie neurčitého stupně, parakeratosa, hyperpara - keratosa, mykosa. Informována, přeléčena, zvána na kontrolu po léčbě a menses.
- ▶ Dostavuje se 06/07, mezitím navštěvuje léčitele/ informace od matky/, kontrolní OC: H-SIL., doporučena biopsie.
- ▶ Pozvána 06/07, dostavuje se 08/07. Pacientka si „nedokáže vysvětlit nález“, bojí se usnutí v případě konisace. Odesílám na specializované pracoviště ambulantní gynekologie s jednodenní chirurgií.
- ▶ Vyšetřena a ošetřena 09/07, provedena konisace - CIN III non in sano, doporučena kontrolní cytologie za 3 měsíce.
- ▶ 01/08 kontrola na témž pracovišti, dopor. další kontrola za ½ roku.
- ▶ 03/08 OC u mne - cytol. abnormality epit.bb.,
- ▶ 07/08 L-SIL, dop. HPV + OC za 3 měsíce




- ▶ 10/08-OC+HPV /Digene/:ASC-H,atypická parakeratosa, HPV-„slabě pozitivní“.
- ▶ 12/08-rekonisace: CIN III, endocervix non in sano/ k okraji/, bez zn. invaze, dopor.OC za ½ roku.
- ▶ Cytologie 06/09-ASC-US
- ▶ 07/09 kontrola na expertním pracovišti dopor. sledovat po ½ roce.
- ▶ 12/09 OC:L-SIL včetně HPV.
- ▶ Pacientka si nepřeje další graviditu, úvaha o radikálnímu operačnímu řešení /hysterectomie/, to pacientka odmítá, žádá další sledování.
- ▶ 03/10-kontr.OC:H-SIL,konsilium na témž spec. prac.,
- ▶ 05/10 provedena opětovná rekonisace
- ▶ CIN III, endorecvox zasahuje do okrajů, CIN I v abradátu hrdla.



- ▶ Pacientka zvána na kontrolu na zmíněné pracoviště ke stanovení dalšího postupu.
- ▶ Pracoviště si již dále navštěvovat nepřeje, vybavují ji kompletní dokumentací a objednávám ji na pražské onkogynekologické centrum.
- ▶ Informuji ji, že po provedení staggingových vyšetření bude pravděpodobně doporučena hysterektomie.
- ▶ Nerespektuje doporučení, volí indikační vyšetření na blízkém krajském gyn.- por. oddělení.
- ▶ Zde vyšetřena 06/10, přednostou doporučeno sledování, pacientka mi telefonicky sděluje, že bude „chodit tam“.



- ▶ Pacientka dále sledována na zmíněném pracovišti, do mé ambulance chodí sporadicky poštou výsledky cytologií, které často hůře hodnotitelné pro absenci endocervikálních buněk. Při telefonních kontaktech / volá si pro OCO a léčbu IMC. opakovaně informuji o vhodnosti operačního řešení.
- ▶ 01/2013 HYSTEREKTOMIE /susp.OC,H-SIL , nelze vyloučit invazi/.
- ▶ Histologie:invazivní cervikální karcinom/v.s. adeno CA/
- ▶ Reoperace-revize, lymphadenectomie,zánětlivé komplikace-absces v CD/ARO/.
- ▶ Pacientka a rodina žádá přeložení na okresní gyn.por.odd.,kde „mají zámého“.
- ▶ Následuje další reoperace.
- ▶ Pacientka zmírá do ½ roku na LDN místní nemocnice.



Resume:

- ▶ Pacientka se suspektní cytologií sledována ve specializovaném ambulantním zařízení.
- ▶ V průběhu 4 let opakovaně konisace / 3x pro CIN III non in sano/.
- ▶ V úvodu péče léčbu neodmítá, pouze pracnější komunikace, poté volí vlastní alternativy.
- ▶ Nález vygraduje v invazivní cervikální karcinom.
- ▶ Nález řešen v závěru dle výběru pacientky a rodiny na neakreditovaných pracovištích.
- ▶ Případ končí úmrtím pacientky.
- ▶ Nešťastnému konci bylo možno zabránit.

DĚKUJI ZA POZORNOST

MUDr. František Weidenthaler

weidenthaler.f@seznam.cz

FB: FEMMEDA, Gynekologie Dr. Weidenthaler

